


N

## CENTRO DE VIVÊNCIA PRAÇA DO RELÓGIO

LOCAÇÃO PONTOS ELÉTRICA E HIDRÁULICA

ESCALA 1:50




N

## CENTRO DE VIVÊNCIA PRAÇA DO RELÓGIO

PLANTA DE CONEXÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS

ESCALA 1:500

0 5 10 25 m

ACABAMENTOS DE PAREDE
- LAMINADO MELAMÍNICO 1,2MM COLADO SOBRE CHAPA DE COMPENSADO (REF. FORMICA COR NOVO CROMO REAL)
- LAMINADO MELAMÍNICO 1,2MM COLADO SOBRE CHAPA DE COMPENSADO (REF. FORMICA COR AZUL NEON)
- PINTURA COM STAIN PIGMENTADO (REF. COR FORMICA AZUL NEON)

ACABAMENTOS PISO
- DP DECK DE MADEIRA EM PLACAS MODULARES REMOVÍVEIS - VER FL SO10
- PD PISO DRENANTE DE CONCRETO EM PLACAS 60X60X8 COR CINZA
- PC PISO EM PLACAS DE CONCRETO 60X60X8 SOBRE ARGAMASSA COR CINZA
- M VINIL MANTA HOMOGÊNEO ANTERRATE A AGUA (REF. TARKETT ECLIPSE PREMIUM 2,0MM OU SIMILAR). SOBRE COMPENSADO NAVAL AUTOCLAVADO 10MM
- PI PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO (PADRÃO CALÇADAS USP)

ACABAMENTOS LAJE/FORRO
- CO COMPENSADO DE MADEIRA LIXADO, COM APLICAÇÃO DE RETARDANTE DE CHAMAS SEGUIDO DE PRESERVATIVO INSETICIDA, FUNGICIDA E HIDROREPELENTE

VEGETAÇÃO E PAISAGISMO
- ARVORE EXISTENTE (MANTER)
- PALMEIRA EXISTENTE (MANTER)
- ARVORE A REMOVER (COM PLANTIO DE COMPENSAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO)
- ARVORE PARA PODA DE CORREÇÃO
- ARVORE PARA PODA DE LIMPEZA
- PLANTIO CASSIA ESPECIE CASSIA FISTULA (13 un.)
- PLANTIO FAVEIRA ESPECIE DIPTERYX ODORIMUM DUBIUM (18 un.)
- PLANTIO PILHEIRA JUÇARA ESPECIE EUTERPE EDULIS (8 un.)
- PLANTIO SAPUCAIA ESPECIE LECYTHIS PISONIS (11 un.)

INSTALAÇÕES
- ELÉTRICA
- ESGOTO
- ÁGUA FRIA
- ÁGUA DE REUSO
- ÁGUA CINZA
- ÁGUA PLUVIAL
- VENTILAÇÃO

ELÉTRICA
- ST1 INTERRUPTOR SIMPLES
- T1 TOMADA 127V - 10A
- T2 TOMADA 220V - 10A
- T20 TOMADA 220V - 20A
- QUADRO ELÉTRICO
- INTERNET
- ARANDELA
- BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA FIXAÇÃO NO FORRO
- LUMINÁRIA TIPO CANALETA DE EMBUTIR COM DIFUSOR ACRÍLICO PARA FITA LED
- POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PADRÃO USP

PROTOTIPAGEM
- ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO DEVERÃO SER PROTOTIPADOS PARA TESTES (INCLUSIVE HIDRÁULICOS) E AJUSTES DE MONTAGEM: NO MÍNIMO:
- 1 PAINEL PA 1; 1 PAINEL PA2A; 1 PAINEL PA-E; 1 PAINEL FORRO
- 1 PILAR EM CRUZ (COM ILUMINAÇÃO); 1 CONECTOR CON.1; 1 CONECTOR CON.2
- 1 PAINEL DE COBERTURA DE CADA TIPO (COB.1; COB.2 E COB.3)
- O PROCESSO DE PROTOTIPAGEM E AJUSTES DEVE SER ACOMPANHADO PELO ARQUITETO RESPONSÁVEL E/OU PELA CONSULTORIA ESPECIALIZADA DO NÚCLEO DA MADEIRA.

NOTAS GERAIS
- TODOS OS ITENS, QUANTIDADES, NÍVEIS E DIMENSÕES INDICADOS DEVEM SER NO LOCAL E NO PROJETO PARA ORÇAMENTO E EXECUÇÃO.
- DIFERENÇAS ENTRE MEDIDAS REAIS E O PROJETO DEVEM SER DISCUTIDAS COM O ARQUITETO RESPONSÁVEL.
- TODOS OS ACABAMENTOS DEVERÃO SER COMPLEMENTADOS COM AS INFORMAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO.
- EM CASO DE INTERFERÊNCIA ENTRE PLANTIO PROPOSTO E REDE ELÉTRICA EXISTENTE, ADEQUAR O PLANTIO, MANTENDO A INFRAESTRUTURA LOCAL.
- TENSÃO DA REDE NO CAMPUS 220V

AUA

| | |
|---|---|
| Escala: | INDICADA |
| Status: | PROJETO EXECUTIVO |
| Revisão: | 02 |
| Data: | 04.06.2021 |

| | |
|---|---|
| Obra: | CENTROS DE VIVÊNCIA - PRAÇA DO RELÓGIO |
| Cliente: | UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
| Título: | LOCAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA |

Folha: PR06